

高圧温水洗浄機

HOT WASHER

MODEL AHW-1023A

パワフル圧力!たっぷり温水! 耐久性に加えて操作性もアップ!



高効率ボイラーを搭載

熱効率を高め、省エネも実現できる **蓄圧型貯湯式ボイラ**ーを採用。 安定的に温水を供給可能

洗浄範囲が拡大

ストップランガンスの長さが700mmから900mmになったことで、届かなかった部分もラクラク洗浄可能に!

耐久性

洗車ホースをガードスプリング付きとしたことで、 ゴムの劣化と摩耗を防ぎ取り回しの際に擦れにくい

型	式	AHW-1023A	
常用吐出圧力	(MPa)	9	
吐出量	(l/h)	1,000	
温水温度	(℃)	常温~80	
ポンプ		3連セラミックプランジャー	
ボイラー		蓄圧型貯湯式ステンレスボイラー	
電源	(V)	3相200	
モーター	(kW)	2.2 (3PS)	
使用燃料		白灯油(JIS 1 号灯油)	
燃料消費量	(l/h)	約4.0~5.0	
燃料タンク	(I)	18(ゲージ付き)	
安全装置		バーナーコントローラー(専用基盤) 過負荷保護装置、アンローダーバルブ(VB-130H) 空焚き防止装置、炎監視装置、回路ヒューズ 温度調節器(サーモスタット)、減圧逆止弁、安全弁	
本体寸法	(mm)	W660×D698×H1,063	
本体重量	(kg)	約114	
標準付属品	高圧ホース	3/8×10m	
	その他	洗浄ガン、1/2Bニップルバルブ止め 凍結防止操作スイッチ式ヒーター手動式(W型200W) アース線Φ2.0×1m、取扱説明書	

コンパクトボディー

内部のムダな空間をなくし、<mark>超コンパクト化</mark>を実現。 設置スペースが少なく済みます!

2つのヒーターで寒冷地も安心

通常の凍結防止用ヒーターに加え、減圧逆止弁の裏にターミナルヒーターを標準装備

環境にやさしい

外板のパネル材に**ガルバリウムを使用**したことで 塗装レスに貢献!地球環境に配慮



ANA	TEI	(03)5441-3412 FAX(03)54	
安全自動車		ZENホームページ https://www.an	
札幌支店	TEL (011) 511-6241代		
釧路営業所	TL (0154) 24-0161代		
仙台支店	TEL (022) 236-1211代		
盛岡営業所	TEL (019) 637-8711代	■ 郡山営業所 TEL (024) 94	2-5311代
関東支店	TEL (048) 447-6881(代)		
水戸営業所	TEL (029) 241-0932代	● 宇都宮営業所 TEL (028) 63	5-8821代
新潟営業所	TEL (025) 274-7131代	高崎営業所 TL (027)38	4-3001(代)
東京支店	TEL (03) 5441-3413代		
千葉営業所	TEL (043) 284-2600代	● 横浜営業所 TEL (045) 39	1-9913(代)
名古屋支店	TEL (052) 871-1811代		
金沢営業所	TEL (076) 248-0499代	● 静岡営業所 TL (054) 23	6-5066(代)
大阪支店	TEL (06) 6472-0361代		
神戸営業所	TEL (078) 265-0375代	■ 岡山営業所 TEL (086) 43	4-0259代
高松営業所	TL (087) 843-6531代	広島営業所 IL (082)83	2-3630代
福岡支店	TEL (092) 623-4646代		
● 南九州営業所	TEL (099) 213-0762代	● 沖縄営業所 TL (098)87	6-3873(代)
(株)松本安全	TEL (0263) 45-2181代		

▼ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25